




Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu  
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość  
tel./fax 84 639 61 89  
[sekretariat@zdg.zamosc.pl](mailto:sekretariat@zdg.zamosc.pl)

**ZATWIERDZAM**

Zastępca Prezydenta Miasta  
Miasta Pfeiffer  
*Marta Pfeiffer*



## INFORMACJA

dotycząca przygotowania dróg na terenie miasta Zamość do sezonu zimowego  
2024/2025

### I. Wstęp

Plan zimowego utrzymania dróg /z.u.d./ opracowano wykorzystując standaryzacje zimowego utrzymania dróg zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych /Dz.Urz. MTiGM Nr 10, poz.20/ z zastosowaniem odstępstw od określonych standardów z uwagi na ważną rolę niektórych ulic dla systemu komunikacyjnego miasta (skrócenie czasu dla osiągnięcia właściwego standardu).

### II. Drogi objęte zimowym utrzymaniem

Sieć dróg miejskich podzielono na standardy zimowego utrzymania dróg wynikające z uwzględnienia natężenia ruchu, istniejących linii komunikacji miejskiej, konfiguracji terenu i charakteru dróg /wlotowa-wylotowa, zbiorcza, wewnętrzna miejska/ z podziałem na cztery rejonu:

- a) standardem II objęto drogi o dł. **38 166 km** /zał. nr 1, 5, 9/, w tym:
  - **9 598 km** w rejonie I,
  - **14 401 km** w rejonie II,
  - **14 167 km** w rejonie III,
- b) standardem IV objęto drogi o dł. **26 350km+3 106 km** /zał. nr 2,6,10,13/, w tym:
  - **6 982 km** w rejonie I,
  - **13 242 km** w rejonie II,
  - **6 126 km** w rejonie III,
  - **3 106 km** w rejonie IV,
- c) standardem V objęto drogi o dł. **24,775 km** /zał. nr 3,7,11/, w tym:
  - **10 143 km** w rejonie I,
  - **5 779 km** w rejonie II,
  - **8 853 km** w rejonie III,
- d) standardem VI objęto drogi o dł. **59 992,7 km** /zał. nr 4,8,12/, w tym:
  - **18 041,5 km** w rejonie I,
  - **20 608,1 km** w rejonie II,
  - **21 343,1 km** w rejonie III.

**Razem 152 389,7 km**

Plan zimowego utrzymania parkingów, placów przewiduje zimowe utrzymanie na pow. – 37 974 m<sup>2</sup> /zał. nr 13/.

### **III. Odśnieżanie chodników i przystanków autobusowych.**

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 399) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Zimowe utrzymanie chodników, uznawanych za wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości będącej w administracji Urzędu Miasta Zamość prowadzone będzie sprzętem z zastosowaniem materiałów przez Wykonawcę/Wykonawców któremu zostanie udzielone zamówienie w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /tj. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zmianami/.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 399) do obowiązków zarządu drogi należy:

- pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
- uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

Do obowiązków zarządu drogi należy także uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych położonych na terenie miasta Zamość.

Zimowym utrzymaniem objęto chodniki /zał. nr 14,15,16/ o długości łącznej **100 009,5 km**:

a) I kolejność zimowego utrzymania: **44 735 km** , w tym:

- w rejonie I: **16 508 km**
- w rejonie II: **12 754 km**
- w rejonie III: **15 473 km**

b) II kolejność zimowego utrzymania: **42 926 km**, w tym:

- w rejonie I: **7 414 km**
- w rejonie II: **19 726 km**
- w rejonie III: **15 786 km**

c) III kolejność zimowego utrzymania: **12 348,5 km**, w tym:

- w rejonie I: **5 390 km**
- w rejonie II: **5 830,5 km**
- w rejonie III: **1 128 km**

### **IV. Sprzęt**

Do akcji czynnej – zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżania dróg zatrudniony zostanie sprzęt i nośniki sprzętu specjalistycznego od wykonawcy /wykonawców/ wyłonionego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /tj. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zmianami/.

Szczegółowy zakres prac, warunki i technologię ich wykonania określa Specyfikacja Techniczna.

### SPRZĘT DO ODSNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ W SEZONIE 2024/2025

Lp.	Rodzaj sprzętu przewidzianego do zatrudnienia /zapotrzebowanie/	Ilość [szt.]	Uwagi
1	Solarka	1 szt. 1 szt. 1 szt. <b>Razem 3szt.</b>	Rejon I (drogi) Rejon II(drogi) Rejon III(drogi)
2	Piaskarka z pługiem średnim	1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. <b>Razem 4szt.</b>	Rejon I(drogi) Rejon II(drogi.) Rejon III(drogi) Rejon IV
4	Nośnik rozsypywacza z pługiem lekkim	1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. <b>Razem 4szt.</b>	Rejon I(chodniki) Rejon II(chodniki) Rejon III(chodniki) Rejon IV
5	Nośnik pługa lekkiego	1 szt. 1 szt. 1 szt. <b>Razem 3szt.</b>	Rejon I(chodniki) Rejon II(chodniki) Rejon III(chodniki)
6	Nośnik pługa średniego	1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. <b>Razem 4szt.</b>	Rejon I(drogi) Rejon II(drogi) Rejon III(drogi) Rejon IV
7	Nośnik pługa ciężkiego	1 szt. 1 szt. 1 szt. <b>Razem 3szt.</b>	Rejon I(drogi) Rejon II(drogi) Rejon III(drogi)
9	Koparko-Ładowarka	1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. <b>Razem 4szt.</b>	Rejon I(drogi) Rejon II(drogi) Rejon III(drogi) Rejon IV
10	Samochód ciężarowy	1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. <b>Razem 4szt.</b>	Rejon I(drogi) Rejon II(drogi) Rejon III(drogi) Rejon IV
11	Nośnik pługa średniego (ciągnik o mocy min. 80 KM z napędem na dwie osie lub koparko-ładowarka 4x4 o mocy min 90 KM	1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. <b>Razem 4szt.</b>	Rejon I(drogi) Rejon II(drogi) Rejon III(drogi) Rejon IV
	Ogółem ilość sprzętu	<b>3+4+4+3+4+3+4+4+4=33szt.</b>	

#### V.Materialy

Do zwalczania śliskości na drogach wyszczególnionych stosowane będą materiały chemiczne, mieszanki i materiały uszorstniające zgromadzone na bazie wykonawcy robót. Materiały do zwalczania śliskości zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach /Dz.U. z 2005 r., Nr 230 poz. 1960/

Do podejmowania decyzji w zakresie organizacji i technologii prac zimowych wykorzystywane będą prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

#### PLANOWANE KOSZTY Z.U.D. W SEZONIE ZIMY 2024/2025

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	IV kwartał 2024 r	I i II kwartał 2025 r
1	2	3	4	5
1	Drogi powiatowe	tys. zł	596 172,15	814 000,00
2	Drogi gminne	tys. zł	251 561,45	311 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>tys. zł</b>	<b>847 733,60</b>	<b>1 125 000,00</b>

Plan Z.U.D został opracowany przy założeniu wystąpienia przeciętnych warunków atmosferycznych (uwzględniając potrzeby sprzętowo-finansowe jako średnie wykorzystanie z lat ubiegłych).

W przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych wykonawca zapewnia dodatkowy sprzęt a ZDG zabezpieczy środki finansowe na usuwanie utrudnień tak, aby były zachowane standardy Z.U.D.

**Opracowany i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zamość „Plan Zimowego Utrzymania Dróg” będzie podstawą do organizowania i kierowania akcją z.u.d.**

**Kierowanie siłami i środkami zatrudnionymi przy pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg odbywać się będzie z siedziby Zarządu Dróg Grodzkich .**

Zał. Nr 1

#### WYKAZ DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI W SEZONIE ZIMY 2024/2025

##### II STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG - Rejon I

Lp	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość [m]	Szerokość jezdni [m]	Ilość pasów ruchu [szt.]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	74	Dzieci Zamojszczyzny	2767	14	4	38738
2	74	Szczebrzeska (cz. krajowa)	1181	14	4	16534
3	74	Al. 1-go Maja	1220	14	4	17080
4	74	Lubelska /cz.kr/	213	14	4	2982
5	3354L	Lubelska /pow./	668	14	4	9352
6	3328L	Piłsudskiego (odc. od ul. W. Polskiego do Sadowej)	1066	14	4	14924
7	3353L	Sadowa	526	14	4	7364
8	3294L	Akademicka	312	8,5	2	2652
9	3328L	Piłsudskiego (odc. od ul. Sadowej do ul. Akademickiej)	386	10,0	2	3860
10	3308L	Kr. Jadwigi( od ul.	775	6,5	2	5037

		Akademickiej do ul. Dz. Zamojszczyzny)				
11	3329L	Podgrobie	484	7,0	2	3388
		<b>Razem:</b>	<b>9 598</b>			

Zał. Nr 2

**WYKAZ DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI  
W SEZONIE ZIMY 2024/2025**

**IV STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA- Rejon I**

Lp	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość [m]	Szerokość jezdni [m]	Ilość pasów ruchu [szt.]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	3339L	Szczebrzeska /cz. pow/	1616	11,5	4	18584
2	3341L	Śląska	1784	6,2	2	11061
3	3313L	Łanowa	1235	6,6	2	8151
4	3297L	Błonie	835	7,0	2	5845
5	3323L	Okrzei	700	8,0	2	5600
6	112123L	Strefowa	812	7,0	2	5684
		<b>Razem:</b>	<b>6 982</b>			

Zał. Nr 3

**WYKAZ DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI  
W SEZONIE ZIMY 2024/2025**

**V STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG - Rejon I**

Lp	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość [m]	Szerokość jezdni [m]	Ilość pasów ruchu [szt.]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	3301L	Ciepła	475	6,4	2	3040
2	3299L	Br. Broni	3029	6	2	18174
3	3307L	Kopernika	270	6	2	1620
4	3309L	Krasickiego	426+176	7,0/6,0	2	4038
5	110612 L	Prusa	518	5,5	2	2849
6	3336L	Robotnicza	730	6	2	4380
7	3345L	Wiejska	520	6,5	2	3380
8	110497 L	Janowicka	726	6	2	4356
9	110662 L	Włociańska	1068	5	2	5340
10	110536 L	Lipowa	322	6	2	1932
11	100618 L	Rolnicza	585	6	2	3510
12	3308L	Kr. Jadwigi (od ul. Dz. Zamojszczyzny do ul. Kopernika)	708	6	2	4248

13	3309 L	Gen. Stanisława Maczka	590	7	2	4130
		<b>Razem:</b>	<b>10 143</b>			

Zał. Nr 4

## WYKAZ DRÓG DO ODSNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI W SEZONIE ZIMY 2024/2025

### VI STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA - Rejon I

Lp	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość[m]	Ilość pasów ruchu [szt.]
1	3300L	Chłodna	342	2
2	3335L	Reymonta	750	2
3	3307L	Kopernika cd.	370	2
4	110564L	Oboźna	450	2
5	110572L	Orzeszkowej	495	2
6	110643L	Studzienna	345	2
7	110657L	Wąska	298	2
8	110665L	Wspólna	269	2
9	110471L	Czwartaków	99	2
10	110697L	Tartaczna	232	2
11	110527L	Krótką	220	2
12	110530L	Kwiatowa	325	2
13	110543L	Matejki	601	2
14	110551L	Moniuszki	598	2
15	110517L	Konopna	220	2
16	110479L	Dolna	82	2
17	110464L	Chabrowa	366	2
18	110631L	Słowackiego	154	2
19	110559L	Niska	227	2
20	110474L	Dąbrowskiej	105	2
21	110481L	Dzielna	265	2
22	110484L	Gałczyńskiego	120	2
23	110510L	Klonowa	572	2
24	110524L	Kraszewskiego	266	2
25	110528L	Krucza	380	2
26	112106L	Leśna	412	2
27	110539L	Łąkowa	190	2
28	110540L	Łączna	127	2
29	110544L	Mickiewicza	303	2
30	110546L	Milera	435	2
31	110556L	Nałkowskiej	184	2
32	110597L	E.Plater	125	2
33	110601L	Podleśna	421	2
34	110600L	Podchorążych	126	2
35	110639L	Spółeczna	490	2
36	110619L	Równa	114	2
37	110625L	Sadowisko	179	2

38	110647L	Szkolna	62	2
39	110641L	Staffa	303	2
40	110654L	Traugutta	560	2
41	110667L	Wyspiańskiego	300	2
42	110676L	Zgoda	220	2
43	110679L	Związkowa	275	2
44	110646L	Szarych Szeregów	91	2
45	110614 L	Przyjaźni	174	1
46	112107L	Jaworowa	540	2
47	110621 L	Ruchu Oporu	80	2
48	110678 L	Zuchów	60	2
49	110688 L	Baczyńskiego	246	2
50	110471 L	4 Pułk Piechoty Liniowej- Czwartaków	91	2
51	110483 L	Franciszka Fornalskiego	101	2
52	110689 L	Herberta	212,5	2
53	110504 L	Junacka	98	2
54	110686 L	Konwaliowa	164,5	2
55	110526 L	Kręta	183,7	2
56	110698 L	Lisa Kuli	205	2
57	110554 L	Myśliwska	541	2
58	110690 L	Norwida	143,5	2
59	110567 L	Ogrodnicza	418,5	2
60	110687 L	Parkowa	398	2
61	110593 L	Piastowska	172	2
62	110643 L	Studzienna	345	2
63	110691 L	Zapolskiej	227	2
64	110685 L	Zawiszy	316,8	2
65	110685 L	Zdrojowa	256	2
		<b>Razem:</b>	<b>18 041,5</b>	

Zał. Nr 5

## WYKAZ DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI W SEZONIE ZIMY 2024/2025

### II STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG- Rejon II

Lp	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość [m]	Szerokość jezdni [m]	Ilość pasów ruchu [szt.]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	74	Hrubieszowska/cz.kr/	1006	14	4	14084
2	17	Legionów	5552+	10	2	69688
			1012	14	4	
3	843	Powiatowa	1991	9	2	17919
4	3355L	Wojska Polskiego	1186	9	2	10674
5	3338L	Starowiejska	953	8,7	2	8291
6	3306L	Kilińskiego	2229	9,3	2	20730

7	3332L	Przemysłowa (od ul. Peowiaków do ul. Kilińskiego)	472	11,8	2	5570
<b>Razem:</b>			<b>14 401</b>			

Zał. Nr 6

**WYKAZ DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI  
W SEZONIE ZIMY 2024/2025**

**IV STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA- Rejon II**

Lp	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość [m]	Szerokość jezdni [m]	Ilość pasów ruchu [szt.]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	3318L	Namysłowskiego	726	10,0	2	7260
2	3298L	Boh. M. Cassino	497	7,2	2	3578
3	3331L	Prosta	242	7,7	2	1863
4	3324L	Olchowa	448	7,0	2	3136
5	3340L	Szwedzka	1108	6,0	2	6648
6	3304L	Graniczna	1820	6,5	2	11830
7	3348L	Zamoyskiego	1943	7,0	2	13601
8	110627L	Sikorskiego	400+1206	6,0/7,0	2	10842
9	1104880L	Górna	758	6,0	2	4548
10	1106450L	Swobodna	347	5,5	2	1909
11	1106690L	Zagrodowa	807	6,0	2	4842
12	3315L	Majdan	2310	5,5	2	12705
13	3295L	11-go Listopada	630	6	2	3780
<b>Razem:</b>			<b>13 242</b>			

Zał. Nr 7

**WYKAZ DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI  
W SEZONIE ZIMY 2024/2025**

**V STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG- Rejon II**

Lp	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość [m]	Szerokość jezdni [m]	Ilość pasów ruchu [szt.]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	3347L	Zagłoby	610	5,0	2	3050
2	110505L	Kalinowa	361	6,0	2	2166
3	110506L	Kamienna	350 298	2x6,0 5,5	2x2 2	5839
4	112124L	Koszary	3165	7	2	22155
5	110661L	Wiosenna	424	6	2	2544



6	110478L	Dobra	358	6	2	2148
7	110696L	Przemysłowa (od ul. Kilińskiego wzdłuż parkingu Twierdzy)	213	7	2	1491
		<b>Razem:</b>	<b>5 779</b>			

Załącznik Nr 8

**WYKAZ DRÓG DO ODSNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI  
W SEZONIE ZIMY 2024/2025**

**VI STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA - Rejon II**

Lp	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość [m]	Ilość pasów ruchu [szt.]
1	110453L	Akacyjowa	258	2
2	110460L	Brzozowa	450 +161	2
3	110457L	Bema	171	2
4	110531L	Lazurowa	1220	2
5	110606L	Poniatowskiego	230	2
6	110611L	Północna	260	2
7	110636L	Sowińskiego	310	2
8	110653L	Topolowa	218	2
9		St. nitka 843	300	2
10	110968L	Batalionów Chłopskich	190	2
12	110984L	Łubinowa	200	2
13	110970L	Botaniczna	503+52	2
14	110573L	Osiedlowa	167	2
15	110990L	Głogowa	206	2
16	110972L	Narcyzowa	87	2
17	110610L	Poziomkowa	188	2
18	110978L	Rydla	292	2
19	110455L	Sosnowa	218	2
20	112108L	Bolesława Chrobrego	247	2
21	110468L	Cisowa	58	2
22	110463L	Bukowa	155	2
23	110473L	Dąbrowskiego	164	2
24	110475L	Dembowskiego	140	2
25	110476L	Dębowa	155	2
26	110977L	Drzymały	327	2
27	110480L	Dwernickiego	105	2
28	110482L	Fabryczna	279	2
29	110489L	Grabowa	151	2
30	110496L	Irysowa	150	2
31	110495L	Infułacka	344	2
32	110499L	Jaśminowa	153	2
33	110501L	Jesionowa	146	2
34	110502L	Jodłowa	60	2
35	110508L	Kasztanowa	152	2

36	110538L	Łącznik pomiędzy ul. Hrubieszowską a Ciepłownią Szopinek	1011	2
37	110542L	Malinowa	65	2
38	110545L	Grechuty	132	2
39	110549L	Modrzewiowa	150	2
40	110560L	Nowa	120	2
41	110568L	Ordona	100	2
42	110571L	Orzechowa	60	2
43	110590L	Pawłówka	210	2
44	110609L	Powstańców	138	2
45	110973L	Pułaskiego	108	2
46	110617L	Redutowa	179	2
47	110620L	Różana	65	2
48	110664L	Wrzosowa	155	2
49	110658L	Wesoła	157	2
50	110666L	Wybickiego	171	2
51	110674L	Zaremby	186	2
52		Zakole	147	2
53	110980L	Miodowa	339	2
54	110981L	Pszeniczna	386	2
55		ciąg pieszo-jezdny przy ul. Zamoyskiego (dot. peronu PKP)	31	2
56	110462L	Budowlana	283	2
57	110535L	Letnia	350	2
58	110986L	Szklarniowa	350	2
59	110992L	Słonecznikowa	370	2
60	110465L	Chmielna	320	2
61	110975L	Daszyńskiego	248	2
62	110500L	Jesienna	356	2
63	110996L	Zimowa	100	2
64	110966 L	Armii Krajowej	77,5	2
65	110967 L	Gen. F. Kleeberga	120	2
66	110455 L	Sosnowa	218	2
67	110695 L	Bolesława Krzywoustego	247	2
68	110469 L	Czeremchowa	235	2
69	110476 L	Dębowa	155	2
70	110993 L	Herbsta	142	2
71	112114 L	Jasielskiego	98,5	2
72	112111 L	Kazimierza Wielkiego	197,5	2
73	110969 L	Kierszniewskiej	261,5	2
74	110988 L	Klukowskiego	88,5	2
75	110994 L	Kłossowskich	189,5	2
76	110520 L	Św. Brata Alberta	210	2
77	110983 L	Ludowa	184,3	2
78	110976 L	Maćkowskiego	124	2
79	110693 L	Mieszka I	296,5	2
80	110589 L	Pawia	55	2
81	110995 L	Piechowicza	69,5	2

82	112115 L	Pieszki	360	2
83	110696 L	Przemysłowa	213	2
84	110979 L	Przerwy-Tetmajera	127,5	2
85	110632 L	Słowicza	229	2
86	110633 L	Sokoła	80	2
87	110635 L	Sowia	80	2
88	110650 L	Świerkowa	243	2
89	110991 L	Tarninowa	159,5	2
90	110694 L	Władysława Jagiełły	257,5	2
91	112110 L	Władysława Łokietka	233,1	2
92	110663 L	Wróblewskiego	56,7	2
93	110989 L	Zachwatowicza	250	2
94	112109 L	Zygmunta Starego	229	2
95	110985 L	Żabia	104	2
96	112123 L	Gen. Wł. Andersa	115	2
97	112125 L	Floriana Szarego	147,5	2
		<b>Razem:</b>	<b>20 608,1</b>	

Zał. Nr 9

**WYKAZ DRÓG DO ODSNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI  
W SEZONIE ZIMY 2024/2025**

**II STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG- Rejon III**

Lp	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość [m]	Szerokość jezdni [m]	Ilość pasów ruchu [szt.]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	17	Al. Jana Pawła II	1062	14	4	14868
2	17	Lwowska /cz.kr/	281	8,8	2	2473
3	849	Lwowska	642	8,8	2	5650
4	849	Partyzantów	599	12	2	7188
5	849	Orląt Lwowskich	421	7,5	2	3158
6	849	Lipska	2436	7	2	17052
7	3351L	Peowiaków	1465	10,6	2	15529
8	3327L	Partyzantów (odc.od ul. Peowiaków do ul. Orląt Lwowskich)	585	12	2	7020
9	3352L	Wyszyńskiego	1776	14	4	24864
10	3320L	Odrodzenia	374	17	6	6358
11	3314L	Łukasińskiego	555	7	2	3885
12	3327L	Partyzantów (odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Peowiaków)	378	12,0	2	4536
13	3305L	Hrubieszowska /cz. pow/	779	7,0	2	5453
14	3334L	Reja	440	7,0	2	3080
15	3317L	Młyńska	1291	7,0	2	9037
16	3342L	Św. Piątka	1083	7,6	2	8231
		<b>Razem:</b>	<b>14 167</b>			

**WYKAZ DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI  
W SEZONIE ZIMY 2024/2025**

**IV STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA- Rejon III**

Lp	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość [m]	Szerokość jezdni [m]	Ilość pasów ruchu [szt.]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	3337L	Sienkiewicza	736	6,5	2	4784
2	3296L	Altanowa	1324	6,0	2	7944
3	3316L	M. Rotundy	352	7,3	2	2570
4	3303L	Gminna	1061	6,3	2	6684
5	3330L	Promienna	642	6	2	3852
6	3350L	Żdanowska	862	7,3	2	6293
7	3322L	Okopowa	273	7,0	2	1911
8	3311L	Krysińskiego	265	7,0	2	1855
9	3310L	Krasnobrodzka	611	6,0	2	3666
		<b>Razem:</b>	<b>6 126</b>			

**WYKAZ DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI  
W SEZONIE ZIMY 2024/2025**

**V STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG- Rejon III**

Lp	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość [m]	Szerokość jezdni [m]	Ilość pasów ruchu [szt.]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	3321L	Ogrodowa	1051	6,0	2	6306
2	3343L	Waryńskiego	372	5,8	2	2158
3	3344L	Weteranów	706	6,2	2	4377
4	3349L	Źródlana	1057	5,6	2	5919
5	110523L	Koźmiana	150	6,0	2	900
6	110566L	Obrońców Pokoju	605	5,0	2	3025
7	110602L	Podwale	92	6,0	2	552
8	110637L	Spadek	805	4,5	2	3623
9	3326L	Orlicz-Dreszera	606	6	2	3636
10	3346L	Wiśniowa	402	5	2	2010
11	110557L	Narutowicza	373	6	2	2238
12	110525L	Kresowa	373	7	2	2611
13	110513L	Kochanowskiego	607	5	2	3035
14	112105L	Sochaniewicza	323	5	2	1615
15		Słoneczny Stok „Mała Obwodnica”	1055	6	2	6330
16	110965L	Jutrzenki	276	5	2	1380
		<b>Razem:</b>	<b>8 853</b>			

**WYKAZ DRÓG DO ODSNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI  
W SEZONIE ZIMY 2024/2025**

**VI STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA - Rejon III**

Lp	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość[m ]	Ilość pasów ruchu [ szt.]
1	3333L	Radziecka	400	2
2	3325L	Orla	374	2
3	110454L	Asnyka	660	2
4	110461L	Rodziny Kowerskich	430	2
5	110466L	Chopina	135	2
6	110492L	Grunwaldzka	580	2
7	110518L	Konopnickiej	205	2
8	110537L	Listopadowa	450	2
9	110548L	Młodzieżowa	246	2
10	110605L	Polna	495	2
11	110640L	Spółdzielcza	115	2
12	110999L	Szymanowskiego	475	2
13	112116L	Paderewskiego	407	2
14	110998L	Sybiraków	521	2
15	112118L	Nowowiejskiego	278	2
16	112101L	Makuszyńskiego	265	2
17	110648L	Szymonowica	313	2
18	110699L	Floriańska	108	2
19	112112L	Franciszkańska	92	2
20		Odrodzenia – stara nitka	190	2
21	112103L	Szancera	205	2
22	112100L	Janczarskiego	169	2
23	112102L	Porazińskiej	159	2
24	1100509	Kiepur	462	2
25	110603L	Pogodna	252	2
26	110615L	Radosna	157	2
27	110628L	Skłodowskiej	113	2
28	110649L	Ściegiennego	118	2
29	110483L	Fornalskiej	101	2
30	110552L	Montwiła	102	2
31	110656L	Wałowa	194	2
32	112113L	Bołtucia	289	2
33	110458L	Broniewskiego	160	2
34	110459L	Brzechwy	220	2
35	110469L	Czarnieckiego	235	2
36	110470L	Topornickiego	229	2
37	110485L	Gęsia	77	2
38	110487L	Głowackiego	253	2
39	110493L	Harcerska	165	2
40	110494L	Haukego	175	2
41	110498L	Jasna	338	2

42	110503L	Jordana	418	2
43	110507L	Kasprowicza	144	2
44	110511L	Klonowicza	173	2
45	110512L	Kmicica	141	2
46	110521L	Kosynierów	96	2
47	110529L	Krzywa	120	2
48	110997L	Kurpińskiego	230	2
49	110534L	Leśmiana	114	2
50	110547L	Miła	40	2
51	110550L	Mokra	354	2
52	110555L	Nadrzeczna	668	2
53	110558L	Niepodległości	132	2
54	112122L	Noskowskiego	576	2
55	110562L	Nowy Rynek	169	2
56	110563L	Nowy Świat	96	2
57	110565L	Obronna	318	2
58	110592L	Piaskowa	43	2
59	110613L	Przechodnia	162	2
60	110599L	Pocztowa	141	2
61	110607L	Popiełuszki	119	2
62	110626L	Sempołowskiej	145	2
63	110629L	Skośna	216	2
64	110639L	Słoneczna	193	2
65	110644L	Styczniowa	172	2
66	110652L	Tęczowa	250	2
67	112104L	Tuwima	273	2
68	110655L	Ustronie	118	2
69	110660L	Wierzbowa	264	2
70	110668L	Zacisze	282	2
71	110670L	Zajazd	79	2
72	110671L	Zakamarek	135	2
73	110561L	Zamknięta	126	2
74	110675L	Zarwanica	206	2
75	110677L	Zielona	156	2
76	110680L	Żaków	211	2
77	110684L	Żytunia	120	2
78	110683L	Żubrowej	62	2
79	110682L	Żurawia	88	2
80	110608 L	Poprzeczna	107	2
81	110477 L	Długosza	120	2
82	110532 L	Lelewela	110	2
83	112121 L	Lutosławskiego	120	2
84	112121 L	Lutosławskiego	120	2
85	110467L	Cicha	138	2
86	110486L	Gliniana	139,9	2
87	110516L	Konarskiego	115	2
88	110519L	Korczaka	430	2
89	110533L	Leszczowa	62	2
90	110541L	Makowa	87,9	2

91	110982L	Nasienna	210,9	2
92	112119L	Ogińskiego	228,5	2
93	110598L	Pochyła	144	2
94	110604L	Wincentego Pola	181,5	2
95	110638L	Spokojna	115	2
96	112117L	Sygietyńskiego	111	2
97	110649L	Ściegiennego	118	2
98	110651L	Tatarska	244,4	2
99	110659L	Węgierska	178	2
		<b>Razem:</b>	<b>21 343,10</b>	

Zał. Nr 13

**WYKAZ DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI  
W SEZONIE ZIMY 2024/2025**

**IV STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA – DO ZWALCZANIA  
ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ STOSOWANY PIASEK - Rejon IV**

Lp	Nr drogi	Nazwa Ulicy	Dł/ Pow [m/m <sup>2</sup> ]	Ilość pasów ruchu [szt.]
1	110456L	Bazylińska	420 m	2
2	110491L	Grodzka	285 m	2
3	110490L	Grecka	135 m	2
4	110522L	Kościuszki	295 m	2
5	110514L	Kolegiacka	210 m	2
6	110553L	Moranda	150 m	-
7	110515L	Kołatąja	090 m	1
8	110570L	Ormiańska	110 m	-
9	110591L	Pereca	160 m	2
10	110616L	Ratuszowa	45 m	-
11	110642L	Staszica	220 m	2
12	110672L	Zamenhoffa	240 m	2
13	110673L	Zamkowa	306	2
14	110643L	Solna	190 m	2
15	110681L	Żeromskiego	250 m	2
16	110595L	Plac Wolności	2000 m <sup>2</sup>	
17	110594L	Plac Stefanidesa	2400 m <sup>2</sup>	
18	110622L	Rynek Solny	2400 m <sup>2</sup>	
19	110623L	Rynek Wielki	9000 m <sup>2</sup>	
20	110585L	Parking PKO-PZU	5992 m <sup>2</sup>	
21	110587L	Parking M. Rotundy (na łuku)	2096 m <sup>2</sup>	
22	110578L	Parking przy parku Piłsudskiego	3060 m <sup>2</sup>	
23	110575L	Parking przy Peowiaków (dawna baza MZK)	11026 m <sup>2</sup>	
		<b>Razem dł. ulic: [m]:</b>	<b>3 106</b>	
		<b>Razem pow. Parkingów: m<sup>2</sup></b>	<b>37 974</b>	

**WYKAZ**  
**odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych (w tym schodów i pochylni) do**  
**odśnieżania i zwalczania śliskości**  
**w sezonie zimy 2024/2025 - Rejon I**

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi / odc. Drogi	Długość odc. [m]	z.u.d.
1	3328L	Ul. Piłsudskiego: - od skrzyżowania z Wojska Pol. Do ul. Łukasińskiego - str. L 1400m. - str. P 1400m.	1400 1400	I I
2	74	Ul. 1-go Maja - str. L	1200	I
3	74	Ul. Dzieci Zamojszczyzny - str. P - str. L	5534	I
4	74	Ul. Szczebrzeska (cz. Krajowa) - str. P - str. L	2362	I
5		Ciąg pieszo-rowerowy na rzeką Łabuńką (od ul. Al. 1-go Maja do ul. Okrzei)	1100	III
6	3353L	Ul. Sadowa -str. L. od ul. Dz. Zamojszczyzny do ul. Piłsudskiego -str. P. od ul. Dz. Zamojszczyzny do ul. Piłsudskiego	525 525	II II
7	3294L	Ul. Akademicka -str. L. odc. Od ronda do Katedry -str. P. odc. Od ronda do Katedry	380 380	I I
8	3339L	Ul. Szczebrzeska (cz. Powiatowa) -str. L. od ul. Szczebrzeskiej do ul. M. Rotundy -str. P. od ul. Szczebrzeskiej do ul. M. Rotundy	1200 1200	III III
9	110612L	Ul. Prusa - str. P od ul. Śląskiej do końca Szkoły	300	I
10	110572L	Ul. Śląska - Str. L od ul. Szczebrzeskiej do ul. Braterstwa Broni - str. P od ul. Dzieci Zamojszczyzny do przejścia dla pieszych za ul. Społeczną	1800 1000	I I
11	110572L	Ul. Orzeszkowej - od ul. Okrzei do ul. Ciepłej	490	I
12	110564L	Ul. Oboźna - od ul. Okrzei do Przedszkola nr 9	200	I
13	110647L	ul. Szkolna od ul. Szczebrzeskiej do ul. Prusa	62	I



14	3323L	ul. Okrzei str. L – od ul. Piłsudskiego do ul. Dzieci Zamojszczyzny	715	II
15	110618L	ul. Rolnicza - str. L	580	III
16	3336L	ul. Robotnicza - Ciąg pieszo-rowerowy, chodnik	750	III
17	112107L	ul. Jaworowa str. L	560	III
18	3354L	ul. Lubelska str. P+L	1600	II
19	3329L	ul. Podgrobie str. L+P	900	II
20	3297L	ul. Błonie - str. P.	835	II
21	3313L	ul. Łanowa - str. P.	519	II
22		Łącznik od ul. Traugutta – Dzieci Zamojszczyzny chodnik ze schodami	23	II
<b>Razem I kolejność z.u.d</b>			<b>16 508</b>	
-/- <b>II kolejność z.u.d.</b>			<b>7 414</b>	
-/- <b>III kolejność z.u.d.</b>			<b>5 390</b>	
<b>Razem</b>			<b>29 312</b>	

Załącznik Nr 15

### WYKAZ

**odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych (w tym schodów i pochylni)  
oraz kładka do odśnieżania i zwalczania śliskości  
w sezonie zimy 2024/2025 - Rejon II**

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi / odc. Drogi	Długość odc. [m]	z.u.d.
1	3332L	Ul. Przemysłowa	200	I
		odc. wzdłuż ogrodzenia cmentarza str. L	480	II
		odc. od ul. Peowiaków do ul. Przemysłowej str. P od ul. Kilińskiego do wysokości 2 wjazdu do Galerii Twierdza	190	II
2	110506L	Ul. Kamienna	700	II
		chodnik na odc. od ul. Kilińskiego- do ul. Piłsudskiego, ciąg pieszo-rowerowy na odc. od biblioteki do ul. Piłsudskiego	350	II
3	3306L	Ul. Kilińskiego	2000	I
		str. L od ul Piłsudskiego do ul. Legionów str. P od ul. Piłsudskiego do ul. Legionów	2000	I
4		Dr.boczna ul. Zamoyskiego - wzdłuż Szkoły nr 4 i Gimnazjum nr 4	146	I
5	3324L	Ul. Olchowa	442	I
		- str. L - str. P	442	I
6	110505L	Ul. Kalinowa		

		- str. L. od ul. W. Polskiego do ul. Szwedzkiej	325	I
7		Kładka dla pieszych nad ul. Zamoyskiego	51	I
8	74/17	Ul. Legionów od ul. Powiatowej do Al. Jana Pawła II - str. L - str.P - str. P od ronda Sitaniec do ul. Powiatowej	530 2700 2500	I I III
9	74	Ul. Hrubieszowska L+P	1006+100 6	I
10	3318L	ul. Namysłowskiego -str. L - str. P	782 782	II
11	3355L	ul. Wojska Polskiego -str. L - str. P	2372	II
12	3348L	ul Zamoyskiego - str. L od ul. Wyszyńskiego do ul. Legionów - str. P od ul. Wyszyńskiego do ul. Legionów	1020 1250	II II
13	843	ul. Powiatowa - str. L od ul. Wojska Polskiego do ul. Legionów - str. P od ul. Lazurkowej do ul. Legionów wraz z chodnikami wokół ronda	1000 800	II II
14	3304L	ul. Graniczna - str. L od ul. Lubelskiej do ul. Powiatowej - str. P od ul. Lubelskiej do ul. Powiatowej	1800 1800	II II
15	110627L	ul. Sikorskiego - Str. P od ul. Lubelskiej do ul. Powiatowej - Str. L od ul Lubelskiej do wjazdu do Marketu	1600 140	II II
16	3297 L	ul. B. Monte Cassino - str. L od ul. Zamoyskiego do ul. Prostej	400	II
17	3315 L	ul. Majdan - od ul. Legionów do końca ciągu pieszo-rowerowego str. P - strona Lewa dojścia do przystanków	1330 190	II II
18	3347L	ul. Zagłoby -str. P od ul. Kilińskiego do ul. Starowiejskiej	630	II
19	112124L	ul. Koszary od ul. Piłsudskiego do Bramy Jedn. Wojskowej - str. L ciąg pieszo-rowerowy - str. P chodnik	300 300	II II
20		ul. Prosta	250	II
21		ul. 11-Listopada Str. L+P	630+630	II
22	3340L	ul. Szwedzka - str. L od ul. Lubelskiej do ul. Wiosennej - str. P od ul. Lubelskiej do ul. Olchowej	1100 920	III III
23	110488L	ul. Górna	350	III
24	110669L	ul. Zagrodowa	550	III
25	110645L	ul. Swobodna	330	III
26	3338L	ul. Starowiejska -str. L	1906	I

	- str. P		
<b>Razem I kolejność z.u.d</b>		<b>12 754</b>	
<b>-/- II kolejność z.u.d.</b>		<b>19 726</b>	
<b>-/- III kolejność z.u.d.</b>		<b>5 750</b>	
	<b>Razem</b>	<b>38 230</b>	

Załącznik Nr 16

**WYKAZ**  
**odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych (w tym schodów i pochylni)**  
**do odśnieżania i zwalczania śliskości**  
**w sezonie zimy 2024/2025 - Rejon III**

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi / odc. Drogi	Długość odc. [m]	z.u.d.
1	3351L	Ul. Peowiaków: -na dł. ogrodu Szpitala str. L -na dł. od Szpitala do skrzyżowania z ul. Partyzantów str. L -od ul. Piłsudskiego do ul. Partyzantów str. P +L	320 1130 1450	I II II
2	849	Ul. Partyzantów -str. P od Starego Miasta do ul. Lwowskiej - str. L od Starego Miasta do ul. Lwowskiej	1400 1400	I
3	849	Lwowska -str. L. Od granic miasta do ul. Partyzantów - str. P. Od granic miasta do ul. Partyzantów	600 600	II
4	17	Lwowska -str. L. pętla autobusowa	30	II
5	3305L	ul. Hrubieszowska (cz. powiatowa) -str. L. Od ul Legionów do ul Gminnej -str. P. Od ul Legionów do ul Gminnej	600 600	II
6	3352L	Ul. Wszyńskiego -str. L. Od ul. Peowiaków do ul. Legionów -str. P. Od ul. Peowiaków do ul. Legionów	1650 1650	II II
7	3334L	Ul. Reja Str. P - od ul. Partyzantów do ul. Hrubieszowskiej Str. L - od ul. Partyzantów do ul. Hrubieszowskiej	400 400	I I
8	3314L	Ul. Łukasińskiego -str. L. od ronda do ul. Partyzantów	560	I
9	3320L	Ul. Odrodzenia -str. L. na odc. od ronda do ul. Partyzantów -str. P. na odc. od ronda do ul. Partyzantów	350 350	II II
10	849	Ul. Lipska str. L – od ronda do granic miasta str. P – od ronda do rzeki	2150 420	II I
11	3337L	Ul. Sienkiewicza - str. L od ul. Partyzantów do ul. Altanowej - str. P od ul. Partyzantów do ul. Altanowej	800 800	I
12	3350L	Ul. Żdanowska - str. L od ul. Sienkiewicza do ul. Orłąt Lwowskich	495	I

		- str. P od ul. Sienkiewicza do ul. Lipskiej	495	
13	3317L	Ul. Młyńska - str. L od ul. Lwowskiej do ul. Nadrzecznej, wzdłuż Szkoły nr 2 - str. P od ul. Lwowskiej do posesji nr 9	930 820	I
14		Oś. Polna - wzdłuż Szkoły nr 2 i Przedszkola nr 10	164	I
15	3325L	Ul. Orła - strona Lewa od ul. Partyzantów do ul. Św. Piątka - strona Prawa – wzdłuż Liceum	375 70	I I
16	849	Ul. Orłat Lwowskich - str. L – od ul. Partyzantów do ronda - str. P od ul. Lwowskiej do posesji nr 9	380 260	I
17	3303L	Ul. Gminna - strona P od przejścia dla pieszych przy busach do ul. Bołtucia - strona P od ul. Partyzantów do ul. Św. Piątka  - strona L od ul. Wszyńskiego do przejścia dla pieszych przy busach  - strona L od ul. Hrubieszowskiej do ul. Partyzantów  - strona L + P od ul. Waryńskiego do ul. Św. Piątka	250 340  100  320 300	I
18	3322L	Ul. Okopowa - strona L – od ronda do ul. Podwale - strona P - od ul. Kościuszki do ul. Podwale	220 180	I
19	110492L	Ul. Grunwaldzka - -Str. P od ul. Sienkiewicza do ul. Spółdzielczej	580	I
20	110454L	Ul. Asnyka - wzdłuż Przedszkola nr 7 - Str. P od ul. Sienkiewicza do ul. Spółdzielczej	50 660	I II
21	17	Ul. Al. Jana Pawła II - str. L - str. P	1062 1062	I
22	3342L	ul. Św. Piątka - Str. L od ronda do ul. Ogrodowej - Str P od ronda do ul. Młyńskiej ( poza odcinkiem od ul. Tęczowej do do ul. Ogrodowej)	700 850	II
23	3311L	ul. Krysińskiego - str. P od ul. Podwale do ul. Sienkiewicza - str. L od ul. Podwale do do ul. Sienkiewicza	260 260	I
24	3310 L	ul. Krasnobrodzka – str. P od ul. Młyńskiej do granicy miasta (ciąg pieszo-rowerowy) - str. L od ul. Młyńskiej do granicy miasta	603 603	II
25	110525 L	ul. Kresowa	373	III
26	3343L	ul. Waryńskiego - str. P od ul. Św. Piątka do ul. Gminnej - str. L od ul. Św. Piątka do ul. Ogrodowej	300 210	II

27	110513L	ul. Kochanowskiego - str. L od ul. Źródlanej do budynków TBS	265	III
28	3349L	ul. Źródłana str.P. od ul. Lipskiej do ul. Klonowicza str. L od ul Lipskiej do pętli	150 340	III
29	3344L	ul. Weteranów str. L od ul. Św. Piątka do pos. nr 53	700	II
<b>Razem I kolejność z.u.d</b>			<b>15 473</b>	
<b>-/- II kolejność z.u.d.</b>			<b>15 786</b>	
<b>-/- III kolejność z.u.d.</b>			<b>1 128</b>	
<b>Razem</b>			<b>32 387</b>	