

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMOŚĆ**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr LV/756/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 7 lutego 2023 r. poz. 908) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "dla powierzchni biurowych, warsztatów rzemieślniczych i pomieszczeń magazynowych, zlokalizowanych na terenie Zespołu Staromiejskiego – co najmniej jeden worek o pojemności 60 l na odpady niesegregowane, co najmniej jeden worek o pojemności 80 l na tworzywa sztuczne i metale, co najmniej jeden worek o pojemności 120 l na papier, co najmniej worek o pojemności 60 l na szkło i co najmniej jeden worek o pojemności 60 l na bioodpady".

2) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych:

- a) zbiorniki o pojemności do 10 m³ - co najmniej raz na kwartał; nie należy dopuszczać do ich przepełnienia, bądź wylewania nieczystości na powierzchnię terenu,
- b) zbiorniki o pojemności powyżej 10 m³ - co najmniej raz na 6 miesięcy; nie należy dopuszczać do ich przepełnienia, bądź wylewania nieczystości na powierzchnię terenu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

**Dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

Marcin Nowak

ADWOKAT

Wioletta Bogał-Mroziewicz

Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) rada gminy uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, będący aktem prawa miejscowego.

W obowiązującym Regulaminie, będącym załącznikiem do uchwały nr LV/756/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość" wprowadza się **zmiany**:

- poprzez dodanie w § 4 ust. 4, pkt 5 w brzmieniu "dla powierzchni biurowych i warsztatów rzemieślniczych, zlokalizowanych na terenie Zespołu Staromiejskiego – co najmniej jeden worek o pojemności 60 l na odpady niesegregowane, co najmniej jeden worek o pojemności 80 l na tworzywa sztuczne i metale, co najmniej jeden worek o pojemności 120 l na papier, co najmniej worek o pojemności 60 l na szkło i co najmniej jeden worek o pojemności 60 l na bioodpady";

Regulacja dotyczy określenia minimalnej pojemności worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych (powierzchni biurowych, warsztatów rzemieślniczych i pomieszczeń magazynowych) położonych na terenie Zespołu Staromiejskiego; analiza dotychczas funkcjonującego systemu odbioru odpadów z tego rodzaju nieruchomości wskazuje, że odpady generowane są w mniejszych ilościach niż określono to w dotychczas obowiązującym **Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość**, odpady z tych nieruchomości zbierane są w workach i umieszczane w pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonych miejscach, nie są odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości co wpływa na zmniejszenie kosztów ich odbioru.

- § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych:

a) zbiorniki o pojemności do 10 m³ - co najmniej raz na kwartał; nie należy dopuszczać do ich przepełnienia, bądź wylewania nieczystości na powierzchnię terenu,

b) zbiorniki o pojemności powyżej 10 m³ - co najmniej raz na 6 miesięcy; nie należy dopuszczać do ich przepełnienia, bądź wylewania nieczystości na powierzchnię terenu.";

Przeprowadzone kontrole nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe wykazały, że na terenie miasta Zamość zlokalizowane są duże zbiorniki bezodpływowe, które nie wymagają opróżniania co kwartał i dlatego rozdzielono częstotliwość opróżniania zbiorników na dwa rodzaje tj. do 10 m³ i powyżej 10 m³.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.

Dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Marcin Nowak